

# Praktische Prüfung: Prüfungsprotokoll AED Fehler

Teilnehmer:			<input type="checkbox"/> Patient Agent <input type="checkbox"/> Scene Agent
Fallbeispiel:	<b>Leblose Person -Kreislaufstillstand (Herz-Lungen-Wiederbelebung mit AED und SGA / BAG)</b>		
Maßnahmen:	Anforderungen	Bemerkungen	Fehler
	<b>Diagnostik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ABCDE-Schema</li> <li>▪ Zeitmanagement</li> <li>▪ Atemkontrolle</li> <li>▪ ...</li> </ul>		maximal 5
	<b>Problemerkassung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Notarzttruf</li> <li>▪ Eigenschutz</li> <li>▪ Ressourcen Einsatz</li> <li>▪ ...</li> </ul>		maximal 5
	<b>Herzdruckmassage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drucktiefe</li> <li>▪ Druckfrequenz</li> <li>▪ Druckpunkt</li> <li>▪ ...</li> </ul>		maximal 5
	<b>Defibrillator</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektrodenposition</li> <li>▪ Handhabung</li> <li>▪ Beatmung</li> <li>▪ ...</li> </ul>		maximal 5
	<b>Atemweg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auswahl</li> <li>▪ Handhabung</li> <li>▪ Warnhinweise</li> <li>▪ ...</li> </ul>		maximal 5
	<b>Gesamteindruck</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rollenverteilung</li> <li>▪ Zusammenspiel</li> <li>▪ keine Verzögerungen</li> <li>▪ ...</li> </ul>		maximal 5
Ergebnis:	<b>Fehler</b> <input type="checkbox"/> bestanden 0 bis 11 Fehler <input type="checkbox"/> nicht bestanden 12 bis 30 Fehler oder ein Stoppunkt		Summe:
Prüfer:			

## Bewertung

Folgende Fehlleistungen (Stoppunkte) führen zu nicht bestanden:

- fehlender oder deutlich zu spät abgesetzter Notarzttruf
- über längeren Zeitraum ineffiziente Herzdruckmassage
- über längeren Zeitraum ineffiziente Beatmung

Zum Vergleich und zur Orientierung kann auch folgende, an das deutsche Schulnotensystem angelehnte, Skala dienen:

<b>Fehler</b>	0 bis 2	3 bis 5	6 bis 8	9 bis 11	12 bis 14	15 bis 30
<b>Note</b>	1	2	3	4	5	6

